



MACROFAN HS SYSTEM

OMSCHRIJVING

Kleur mengsysteem gebaseerd op geconcentreerde BASIS KLEUREN die gemixed worden met BINDERS, zo maakt men een reeks high solids polyacryl uni lakken en gekleurde filler/sealers met verschillende eigenschappen zoals droogtijd, dekkraft en uitspuitbaar vermogen.

GEBRUIK

Voor geheel of gedeeltelijk spuiten van autos motorfietsen bussen en comercieele voertuigen.

EIGENSCHAPPEN

- Compact en flexibel system dat je in staat stelt om verschillende aflakken te maken en rekening houdt met applicatie, wetgeving, prestaties en apparatuur.
- Verschillende produkten voor uni kleuren , snel drogend en goed dekkend.
- De gemende lakken bieden een geode weersbestendigheid en zijn makkelijk aan te brengen.
- De keuze van de modernste pigmenten stellen u in staat om kleuren te reproduceren van alle autos of fleet voertuigen.
- De gemaakte kleuren zijn lood, cadmium, en chrome vrij.
- Het gebruik van gekleurde primers primers/fillers garandeerd tijd en product besparing.

OPMERKINGEN

de MACROBASES zijn hoog geconcentreerde kleur bases, waarvan de viscositeit kan afnemen als de temperatuur onder de 15°C komt of als ze continu geroerd worden op de meng machine. Het wordt aanbevolen om nieuwe blikken eerst met de hand op te roeren voordat men deze in de mengmachine plaatst.

TOPCOAT/FILLER MACROFAN	BINDER	RATIO B.COLOUR/ BINDER	VERHARDER		THINNERS / ADDITIEF	
MAC 4	M4000	70/30 gewicht	MH400 MH410 MH415	500 g	00740 00741 00742 00755	100-200 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	600 g		0-50 g
MAC 1 (out of DIR. 2004/42/CE)	M1000	50/50 gewicht	00362 00174	500 g	00740 00741 00742 00755	150-300 g
MAC 5	M5000	30/70 gewicht	/	/	00740 00741	800-1000 g
MAC 14	M1004	40/60 gewicht	00362 00174	250 g	00740 00741 00742 00755	200-250 g
			MH400 MH410 MH415	150 g		250-300 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	200 g		200-250 g
MAC 15	M1005	50/50 gewicht	00362 00174	250 g	00740 00741 00742 00755	150-200 g
			MH400 MH410 MH415	150 g		200-250 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	200 g		150-200 g
MAC 16	M1006	50/50 gewicht	00362 00174	250 g	00740 00741 00742 00755	150-200 g
			MH400 MH410 MH415	150 g		200-250 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	200 g		150-200 g
MAC 6	M6000	10/90 Volume	MH100 MH110 MH115 MH120	130 g	00740 00741 00742	100-200 g
			MH600	330 g	MT600	270 g
MAC 71	M7010	10/90 Volume	00362 00174	160 g	00740 00741 00742 00755	100-200 g
			MH100 MH110 MH115 MH120			

SYSTEM

TOPCOAT/FILLER MACROFAN	BINDER	RATIO B.COLOUR/ BINDER	VERHARDER		THINNERS / ADDITIEF	
MAC 75	M7005	10/90 Volume	00362 00174	160 g	00740 00741 00742 00755	50-200 g
			MH400 MH415	100 g		100-250 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	130 g		100-200 g
MAC 81	M8011	10/90 Volume	MH100 MH110 MH115 MH120	110 g	00740 00741 00742	250-300 g N/N 100-200 g D/D
			MH300	180 g	MT300	500 g N/N-D/D
MAC 85	M8005	10/90 Volume	00362	200 g	00740 00741 00742 00755	100-250 g
			MH400 MH415	130 g		150-300 g
			MH110 MH115 MH120	160 g		150-250 g
MAC 9	M9000	10/90 Volume	MH400 MH410 MH415	250 g	00740 00741 00742 00755	250-300 g
			MH100 MH110 MH115 MH120	300 g		200-250 g
MAC 0	M0000	10/90 Volume	/	/	00526	1000-1300 g

TECHNISCHE DATA SHEET N° 0441-GB
 UPDATED 01/2017

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.